
ULTRA LIFE

Halogenové žárovky do světlometů pro automobily



Druh použití

- Světlomet
- Ideální pro použití v čirých světlometech


Výhody produktu

- Ideální celodenní svícení díky dlouhé životnosti
- Až trojnásobná životnost (ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami)
- 3 roky záruky (u halogenových žárovkách do světlometů)


Vlastnosti produktu

- Moderní design se stříbrným vrchlíkem (H4/H7)


Technický list řady výrobků



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje		Rozměry & váha	
	Příkon	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Testovací napětí	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Délka	Průměr
64150ULT	68 W ²⁾	55.0 W	12.0 V	13.2 V	1550 lm	±15 %	67.5 mm	9 mm
64193ULT ¹⁾	75 / 68 W ²⁾		12.0 V	13.2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	82.0 mm	17.0 mm
64210ULT	58 W ²⁾	55.0 W	12.0 V	13.2 V	1500 lm	±10 %	59.0 mm	12.0 mm

Popis výrobku	Životnost		Další údaje o produktu	Certifikáty & standardy	Kategorizace specifická pro danou zemi
	Lifespan B3	Životnost Tc	Patice	ECE kategorie	Order reference
64150ULT	1200 ч	2000 ч	P14.5s	H1	64150ULT 55W 12
64193ULT ¹⁾	300 / 2000 ч ³⁾	700 / 3000 ч ³⁾	P43t	H4	64193ULT 60/55W
64210ULT	700 ч	1100 ч	PX26d	H7	64210ULT 55W 12

¹⁾ Se stříbrným vrchlíkem

²⁾ Maximální

³⁾ Vlákno 1

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at

▶ www.osram.com/am-guarantee

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.